



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL**  
*Educadora de educadores*

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

**ADENDA No. 2**

**INVITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2018**

**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO  
PARA EL EDIFICIO C- SEGUNDO PISO DEL PREDIO UBICADO EN  
LA CALLE 72 No. 11-86 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL.**

**BOGOTÁ D.C., 12 DE FEBRERO DE 2018**



**1. El numeral 5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - 1 DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO (ítem 1.14 y 1.15) de los términos de referencia quedarán así:**

**“5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

- a) Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales requeridas.
- b) Entregar e instalar el mobiliario objeto de esta invitación con las especificaciones técnicas descritas y en la proforma económica, en el lugar y plazos establecidos en el presente proceso.
- c) Entregar el mobiliario objeto del contrato en el edificio C segundo piso de la sede principal ubicada en la calle 72 No. 11-86. y asumir el valor requerido para el transporte de los bienes al lugar de la entrega.
- d) Entregar el mobiliario nuevo, en buen estado y libre de defecto o vicios ocultos.

**1. DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO**

ITEM	DESCRIPCION		UN	CANT.
1	Suministro de: PUPITRES: Estructura metálica, fabricada en tubo redondo de 7/8" calibre 18 y espaldar en calibre 16. Brazo raqueta en polipropileno, estructura enteriza, pintura al horno de aplicación electrostática. Asiento y espaldar fabricados en polipropileno de alto impacto, ergonómicamente diseñados en colores azul y gris, bandeja portabilibros calibre 18 (232 Derechos y 32 Izquierdos)		UN	264,00
1.1	Suministro e instalación de: TABLERO EN TABLEX ENCHAPADO (1.22 X 2.44): Tablex de 15 mm. Enchapado en fórmica en color blanco, con marco perimetral en perfil de aluminio en U, color anodizado atornillado al tablex, esquineros en plástico color negro incluye bandeja porta borrador.		UN	13,00
1.2	Suministro e instalación de: PUESTOS DE TRABAJO PARA SALA DE PROFESORES (2.40 X 1.20) (11) Superficie: en tablex de 25mm, enchapada en fórmica color por definir, con balance biselada en canto rígido PVC. Estructura: Costados y apoyo central en tubo cuadrado de 2", cal 18, terminada en pintura al horno de aplicación electrostática color por definir, con pata niveladora		UN	11,00



1.3	Suministro e instalación de: PUESTO DE TRABAJO PARA SALA DE PROFESORES (1.20 X 1.20) (9) Superficie: en tablex de 25mm, enchapada en fórmica color por definir, con balance biselada en canto rígido PVC. Estructura: Costados en tubo cuadrado de 2", cal 18, terminada en pintura al horno de aplicación electrostática color por definir, con pata niveladora		UN	9,00
1.4	Suministro e instalación de: MESA PARA PROFESOR AULA (1.20 X 0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en fórmica color por definir, con balance y <b>canto en empaque de caucho color por definir</b> . Estructura: compuesta por dos costados y faldón, terminada en pintura al horno de aplicación electrostática, color por definir, con pata niveladora		UN	12,00
1.5	Suministro e instalación de: PUESTO DE TRABAJO RECTO (1.50 X 0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en fórmica color por definir, con balance y biselada en canto rígido PVC. Estructura: compuesta por dos costados, faldón y platina niveladora compartida, terminada en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir.		UN	13,00
1.6	Suministro e instalación de: SUPERFICIE RECTA PUESTOS DE TRABAJO (0.90 X 0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en fórmica color por definir, con balance y biselada en canto rígido, color por definir.		UN	13,00
1.7	Suministro e instalación de: PUESTO DE TRABAJO RECTO (1.10 X 0.60): Superficie: en tablex de 25mm, enchapada en fórmica color por definir, con balance biselada en canto rígido. Estructura: Costados en tubo cuadrado de 2", cal 18, terminada en pintura en polvo de aplicación electrostática color por definir con pata niveladora		UN	5,00



1.8	Suministro e instalación: ARCHIVADOR METALICO: Archivador 2X1. (2 gavetas auxiliares y 1 tipo archivo de folders colgantes) Fabricado en lámina importada Cold Rolled cal. 22. Gavetas montadas sobre corredera de extensión total terminado en pintura al horno de aplicación electrostática color por definir con pata niveladora. Med Aprox. De 0,38m de frente X 0,49m de fondo X 0,71m de alto, con pata niveladora.		UN	75,00
1.9	Suministro de: SILLA GIRATORIA TIPO GERENCIAL CON BRAZOS MOVILES: Silla ergonómica Ejecutiva: Mecanismo de 1 palanca con movimiento sincronizado de inclinación de espaldar y asiento con 2 posiciones de bloqueo + Sistema de tensión auto pesante/ Estructura en polipropileno con interno reforzado y cubierta texturizada, espaldar marco en nylon con malla y asiento tapizado en espuma de alta densidad, base en nylon / Rodachinas PU para piso duro, color por definir.		UN	6,00
1.10	Suministro de: SILLA GIRATORIA TIPO OPERATIVO CON BRAZOS: mecanismo de una palanca + ajuste de altura + perilla de regulación de profundidad de espaldar / rodachinas con PU para piso duro, estructura en polipropileno con interno reforzado y cubierta texturizada, espaldar marco en nylon con malla y asiento tapizado en espuma de alta densidad, base en nylon. Color por definir.		UN	69,00
1.11	Suministro de: SILLA 4 PATAS TIPO INTERLOCUTOR: Espaldar en polipropileno y asiento tapizado en tela vinilica color por definir. Estructura en tubo elíptico calibre 16 de 25mm x 12mm, terminado en pintura al horno de aplicación electrostática, color negro.		UN	75,00



1.12	Suministro e instalación de: MESA RECTA SALA CÓMPUTO (1.60 X 0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en formica color por definir, con balance y biselada en canto rígido. INCLUYE: Costado lateral y central compartido en tubo cuadrado de 2", cal 18, terminada en pintura en polvo de aplicación electrostática color por definir, con pata niveladora.	
1.13	Suministro e instalación de: SUPERFICIE RECTA SALA CÓMPUTO (0.80 X 0.60): Superficie: fabricada en Tablex de 25mm, enchapada en formica color por definir, con balance y biselada en canto rígido, color por definir.	
1.14	Suministro e instalación de: PANTALLAS TIPO 1: Fabricadas en vidrio 3+3 laminada con película opalizada, debidamente pulido. Medidas de 1.20 m. largo X 0.35 m alto. Incluye accesorios de fijación en aluminio.	
1.15	Suministro e instalación de: PANTALLAS TIPO 2: Fabricadas en vidrio 3+3 la minada con película opalizada debidamente pulido. Medidas de 0.55 m. largo X 0,35 m alto. incluye accesorios de fijación en aluminio.	
1.16	ARCHIVADOR RODANTE: Conformado por <b>(4) cuerpos</b> de estantería distribuido así: Dos (2) módulo fijo lateral de consulta por una cara (1cuerpos de estantería c/u) Un (1) módulos rodantes de consulta por ambas caras (2 cuerpos de estantería) Un (1) pasillo de consulta de 0.60 con puerta y chapa de seguridad Área ocupada 2.20x 0.95 x 2.06 m de altura. Estantería de 0.90 x 0. 30 x 2.00 m de altura modular auto ajustable cinco espacios útiles para A-Z . Enchapes frontales y lateral metálicos terminados en pintura en polvo electroestática	
1.17	ARCHIVADOR RODANTE: Conformado por <b>(5) cuerpos</b> de estantería distribuido así: Un (1) módulo fijo lateral de consulta por una cara (1cuerpos de estantería c/u) Dos (2) módulos rodantes de consulta por ambas caras (2 cuerpos de estantería c/u) Un (1) pasillo de consulta de 0.60 con puerta y chapa de seguridad Área ocupada 2.64x 0.95 x 2.06 m de altura Estantería de 0.90 x 0. 30 x 2.000 m de altura modular auto ajustable cinco espacios útiles para A-Z . Enchapes frontales y lateral metálicos terminados en pintura en polvo electroestática	
1.18	Suministro e instalación: MESA REDONDA D= 0.80 mt, en tablex de 25 mm enchapada en fórmica color por definir, con balance y biselada en canto rígido PVC, NCLUYE: Soporte central en tubo cuadrado de 2", cal 18, terminada en pintura en polvo de aplicación electrostática color por definir, con pata niveladora.	



Nota 1: Las imágenes son solo ilustrativas y no representan los acabados o dimensiones finales **del mobiliario**

**Nota 2:** Cada uno de los puestos de trabajo deben incluir canaleta metálica inferior con tapa y 3 troqueles para salida de red normal, red regulada y red lógica a excepción de las mesas para profesores de las aulas de clase. Aplica para oficinas, sala de cómputo, salas de profesores.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ARCHIVOS RODANTES

Elemento	Material	Calibre	Altura	Ancho	Fondo	
Paral	cold rolled	16" /14"	2.00/2.40	0.06	0.04	m
Entrepaño	cold rolled	22" con refuerzo	0.03	0.90	0.30/0.40	m
Piso y Techo	cold rolled	20"	0.03	0.90	0.30/0.40	m
Tensores	Platina	1/8" x 3/4"				
Tranca libro **	cold rolled		0.20	0.08	0.08	m
Varillas Divisorias	Aluminio		2.00	0.005		m
Enchapes						
Frontal Fijo	cold rolled	22"	2.10	0.425	0.02	m
Frontal Rodante	cold rolled	22"	2.10	0.85	0.02	m
Lateral	cold rolled	22"	2.10	0.95	0.02	m
Puerta	cold rolled	20"	2.10	0.60	0.02	m
Carro						
Riel	ángulos estructurales		1 1/2" x 3/8"			
Manual	ángulo estructural		1 1/2" x 3/16"			
Mecánica	ángulo estructural		1 1/2" x 3/16"			
Ejes y ruedas	acero maquinado		4" x 5/8"	con canal		
Manijas	acero, tubular, con estructura tipo timón					

”

## 2. El numeral 10. CRONOGRAMA de los términos de referencia quedarán así:

### “10. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA, LUGAR Y HORA
Expedición de la Resolución de Apertura de la Invitación Pública	Viernes 2 febrero de 2018
Publicación en la página Web de la Universidad de la Resolución de Apertura de la Invitación Pública y de los Términos de Referencia	Viernes 2 de febrero de 2018
Aviso de prensa con la publicación de Apertura de la Invitación Pública	Domingo 4 de febrero 2018
Fecha límite para presentación de observaciones	Miércoles 7 de febrero de 2018 hasta las 2:00 pm a través del correo <a href="mailto:contratación@pedagogica.edu.co">contratación@pedagogica.edu.co</a>



Audiencia de Aclaración de los Términos de Referencia	Jueves 8 de febrero de 2018 a las 2:00 pm en la sala de juntas el edificio administrativo en la carrera 16 A No. 79-08 Piso 7°.
Respuesta a observaciones	Viernes 9 de febrero de 2018 en la página web de la Universidad
Audiencia de cierre de la invitación y plazo límite para entrega de propuestas	Jueves 15 de febrero de 2018 a las 11:00 a.m. en la oficina del Grupo de Contratación en el edificio administrativo en la carrera 16 A No. 79-08 Piso 3°.
Audiencia de apertura de ofertas	Jueves 15 de febrero de 2018 a las 11:15 a.m. en la en la Oficina del Grupo de Contratación - Edificio administrativo en la carrera 16 A No. 79-08 Piso 3°.
Informe de evaluación de propuestas.	Lunes 19 de febrero de 2018 publicado en la página web de la Universidad.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación.	Martes 20 de febrero de 2018 hasta las 5:00 pm a través del correo <a href="mailto:contratación@pedagogica.edu.co">contratación@pedagogica.edu.co</a>
Respuesta a las observaciones	Jueves 22 de febrero de 2018 en la página web de la Universidad
Expedición del acto de administrativo adjudicación	Viernes 23 de febrero de 2018
Firma del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación

Cuadro No. 4 cronograma

**Nota 1.** Los términos antes señalados podrán prorrogarse, antes de su vencimiento, siempre que las necesidades de la Universidad lo exijan. La prórroga será publicada en la página Web de la Universidad.

**Nota 2.** En caso de requerirse expedir adendas, éstas se publicarán hasta el día hábil anterior a la fecha programada para efectuar el cierre del proceso.”